X 3 Pouquet = Jacquère

160Mtp13

INRA Collection Vassal-Montpellier

10 2452
X 3 Pouquet
= Jacquère.
160Mtp.13

10-2452
X 3. Pouquet









Désignation : X 3 Pouquet
Clos 10 Planche 24 Rang 5 souche 2
Vigueur : 1
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 7.9.65 + 3
Pourriture : 14
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 16X16
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 0 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 3 Obov. - cyl. - fus.
s ~~4~~
s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - co~~loré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

DESIGNATION : X 3 Pouquet.
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 2
Vigueur : 1,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 2.8.66
Date de maturité : 10-9-66
Pourriture : 0 +4
Pédoncule : C
Millerandage 0 12
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 18X17
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 4
s 2 6
s 3 6 avec (pépins) - apyrène.
s ~~4~~ Jus : (inc.) - coloré.
s 5 3

DESIGNATION : X 3 Pouquet
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 2
Vigueur : 1,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 2.8.67
Date de maturité : 30.8.67 +2
Pourriture : 0
Pédoncule : M:C
Millerandage : ~~0,1~~ 0 12
GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 15à15
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 1
s 2
s 3 5 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5 5

Année 1964

N° ......10.24 S2......... Planche ......X3 Pouquet....... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26-3							
1	f								
2	f								
3	f								
~~4~~									
5	4	2 x							

D le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement ....10.24 S2....... Désignation ....X3 Pouquet.......

	Nombre total	DATES							
		27-3							
1	faible								
2	faible								
3	faible								
~~4~~									
5	4	2 x							

D le 27.3.65 x — 1

Année : 1966

Emplacement ....d10 P24 S27........ Désignation ..X..3..Pouquet...

	Nombre total	DATES							
		12 3	16-3						
1	4	-	3 x						
2	8								
3	3	-							
4	4								
5	2	2 x	2 x						

D le 16-3-1966

+4

Désignation : X 3 Pouquet

VASSAL 10 Planche 24 Côté S2 N° Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 1re - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 nervures - cotonneuses 9. limbe

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo:
Mai 65

N° ordre

Désignation : X 3 Pouquet

VASSAL 10 Planche 24 côté S2 N° souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. légt.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo - mai 65

Désignation : X 3 Pouquet
Emplacement : 10. 24 S 2 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 légt - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : X3 Pouquet

Emplacement : 10.2452 A.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) léger - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - ~~séteux~~ léger (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calus. 66

Emplacement : 10.24 S2 1.3

Désignation : X 3 Pouquet

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 (14) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 (17 a 17) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo-8.65

Dénomination ....X 3 Pouquet...

Planche .... Côté 10. 24. S2. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0160 .13 Désignation : X3 Pougnet = Jacquère

Origine :

Emplacement : 10 . 24 .82

8 - Angle des nervures .... 1 - **(2)** - 3.
9 - L_1/L .... **(1)** - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - **(2)**.
11 - Lobes .... 1 - 3 - **(5)** - **(7)** - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - **(3)**.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - **(2)** - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - **(3)** - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - **(4)** - 5 - **(6)** - **(7)** - 8.
16 - Dents : forme .... **(1)** - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - **(2)** - 3.
18 - Angle lob. term. .... **(1)** - **(2)** - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - **(2)** - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - **(3)** - **(4)** - **(5)** - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... **(1)** - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - **(3)** - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - **(2)** - 3.
Forme : **(4)** - 5.
Médiane/Base : 6 - **(7)** - 8.

Domergue 71